

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
คุณลักษณะการเข้าร่วม ๔ รายการ จำนวน ๒๔ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

๑. ความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการสนับสนุนงานโครงการหลวงในด้านการวิจัยและพัฒนาการขยายผลงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่ห่างไกลและทຽบกันดาร การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การพัฒนาและเสริมสร้างนักวิจัยการให้บริการให้คำปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเชื่อมโยง และถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริผ่านนิทรรศการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ โดยมีพื้นที่ดำเนินงาน ประกอบด้วย

(๑) พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน ๓๙ แห่ง ใน ๖ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา และตาก

(๒) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน ๓๒ แห่ง ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน กำแพงเพชร กาญจนบุรี ตาก และเพชรบูรณ์

(๓) พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการแก้ไขปัญหาการปลูกผักฝันอย่างยั่งยืน ๑๐ แห่ง ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก

(๔) พื้นที่โครงการรักษาพื้นที่สูงของแผ่นดิน จำนวน ๑๐ แห่ง ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก

(๕) พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และตาก

ซึ่งการปฏิบัติงานในพื้นที่สูงทั่วไป ทุกภัยทาง ยกเว้นการเข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะที่ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเต็มศักยภาพ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ต้องใช้รถยนต์เป็นพาหนะมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

๒.๒ เพื่อให้การบริหารจัดการyanพาหนะเป็นไปด้วยความโปร่งใส อำนวยความสะดวกให้กับความต้องการใช้ยานพาหนะ และมีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว และเป็นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค์ของสถาบัน และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒.๔ พัสดุที่ต้องเข้า รถยนต์ รวม ๔ รายการ จำนวน ๒๔ คัน ประกอบด้วย

๒.๔.๑ รถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
จำนวน ๑ คัน

๒.๔.๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑๙ คัน

๒.๔.๓ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบแคบ จำนวน ๓ คัน

๒.๔.๔ รถยนต์นั่งส่วนกลาง(รถเก๋ง) (ขนาดปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๕๘๐ ซีซี)
จำนวน ๑ คัน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือบุคคลผู้มีอาชีพให้เช้าพัสดุที่ประกวดราคาเข้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ วันประการประกวດราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวດราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารความคุ้มกันเข่นว่า้นั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม้อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) นำร่างคณต์เข้ารับบริการ ตรวจสอบ เพลี่ยนถ่ายของเหลว เพลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไหล่ต่างๆ ณ ศูนย์บริการของบริษัทผู้ผลิต ตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ โดยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

(๒) ชำระภาษีต่อทະเปียนรคณต์ พร้อมทั้งติดเครื่องหมายแสดงการชำระภาษีประจำปีตามพระราชบัญญัติรคณต์ กรรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

(๓) ค่าน้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด

(๔) ค่าใช้จ่ายในการดูแลความสะอาด บำรุงรักษาရถนต์ทั้งภายนอกและภายในอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง

(๕) การนำรถยกไปซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้รถอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีตลอดอายุสัญญา เช่น ในการนี้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสถาบันมีสิทธิ์ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่มาทดแทน โดยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

(๖) เปลี่ยนยางรถยนต์เมื่อมีความลึกของดอกยางน้อยกว่า ๓(สาม) มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าไม่ปลอดภัย หรือเมื่อยางมีรอยชำรุด ฉีกขาดเป็นแพล อันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยห้ามใช้ยางหล่ออดอกสำหรับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งต้องจำเป็นต้องใช้รถยนต์ สถาบันมีสิทธิจัดหายางรถยนต์มาทดแทน โดยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

(๗) จัดหารถยนต์มาทดแทน ในกรณีต่อไปนี้

(๑) กรณีที่รถยนต์คันที่นำมาให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้งาน ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์คันใหม่ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถที่ให้เช่าและมีสภาพและคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า มาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น

(๒) กรณีรถยนต์คันที่นำมาให้เช่าได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพเดิมได้ ผู้ให้เช่าต้องจัดหารถยนต์ที่มีสภาพและคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทนเป็นการถาวรสโดยเร็ว

กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน สถาบันมีสิทธิจัดหารถยนต์มาทดแทน โดยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

กรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตาม (๑) และ (๒) ผู้ให้เช่าต้องชำระค่าปรับให้แก่สถาบันอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒ ตามจำนวนเงินในสัญญา

(๘) จัดทำประกันภัยรถยนต์ที่นำมาให้เช่าทุกคัน ประกอบด้วย ประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกันภัยภาคสมัครใจ (ประกท ๑) โดยไม่ระบุผู้ขับขี่ ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และระบุลักษณะการใช้รถยนต์ไว้ในตารางกรมธรรม์สำหรับใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้รับจ้างสาธารณะ โดยให้มีผลคุ้มครองตลอดอายุสัญญา เช่น และต้องจัดทำประกันภัยกับบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงพาณิชย์และมีความมั่นคงเชื่อถือได้ และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยตั้งกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันทำสัญญา เช่นและทุกคันที่มีการต่ออายุสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่า

กรณีค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้ผู้เสียหาย ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้จนครบจำนวนดังนี้

(๑) ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนครั้ง

(๒) ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

(๓) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาลและสูญเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารคันเอาระกัน ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง

(๔) การประกันภัยตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาต่อครั้ง ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๙) ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าติดตั้งโครงเหล็กแบบบรรทุกของ หลังคาแครี่บอย ผ้าใบคลุมระบบห้าม รอกสิ่งไฟฟ้าหน้ารถยนต์(วินช์) ติดป้ายประทับตรา ทำเครื่องหมายอื่นใดหรือติดอุปกรณ์อื่นใดๆ ที่จำเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือดำเนินการใดๆ บนรถยนต์ที่เช่าได้ โดยผู้เช่าจะแจ้งผู้ให้เช่าทุกครั้งและจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อน และหากมีการส่งคืนรถยนต์ที่เช่าไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้องลบข้อความ เครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถาบัน งานต่างๆ ของสถาบันออกจากตัวรถยนต์ทันทีก่อนที่จะเคลื่อนย้ายรถจากสถาบัน

๑๐) ผู้ให้เช่าต้องเสนอรถยนต์ทั้ง ๔ รายการจำนวน ๒๕ คัน ที่มีศูนย์บริการเป็นชื่อเดียวกันกับยี่ห้อรถยนต์ที่เสนอเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๗๒ จังหวัด พร้อมแนบรายละเอียดรายชื่อที่ตั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุง

๔.๒ สถาบันจะทำการประเมินผู้ให้เช่าทุกปี หากผู้ให้เช่าปฏิบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) หรือสัญญาหรือกรณีอื่นใด สถาบันมีสิทธิยกเลิกการเช่ากับผู้เช่าได้

๔.๓ รายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์ ๔ รายการ ตามภาคผนวก ก

๔.๔ บัญชีอัตราราค่าเช่ารถยนต์(ราคากลาง) ๔ รายการ ตามภาคผนวก ข


๕. ระยะเวลาการเช่า เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ระยะเวลาส่งมอบ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓

๗. การจ่ายค่าเช่า สถาบันจะจ่ายค่าเช่าในอัตราที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่าเป็นรายเดือน

๘. วงเงินในการจัดหา วงเงินงบประมาณในการเช่าเป็นเงิน ๒๓,๒๒๒,๕๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


๙. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ขอสงวนสิทธิในการทำสัญญาหรือข้อตกลง ปรับลดวงเงินกรณีที่ไม่สามารถทำสัญญาหรือข้อตกลงได้เต็มจำนวน ๕ ปี ทั้งนี้การคำนวณค่าเช่าเดือนแรก และเดือนอื่นๆ ที่มีการเช่าไม่ครบเดือนแห่งปฏิทิน ให้คำนวณค่าเช่าเป็นรายวันโดยใช้อัตราค่าเช่าทั้งเดือน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วหารด้วยจำนวนวันตามเดือนปฏิทินนั้น

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเมธ พยอมยิ่งค์)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายนัทธพงษ์ ชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
 (นางสาวชารณ์ บุญเมือง)

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ๕

สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมล่างข้อมูลเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๑ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๖-๘ ต่อ ๑๑๐๗

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๒๒๙

เว็บไซต์ <https://www.hrdi.or.th/>

สาธารณะที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ใน
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ភាគធនវក ១

រាយລະເើយតុលក្ខណនេខនរណីន៊ា រាយ ៥ រាយការ

១. រាយតូចិតិសារ ២២ ពីថែង (ដីឡូ) (ខ្សាតប្រិមាពរករបកស្បែប្រឈប់ជាក្រោម ២,៤០០ មីត្រី)
២. រណីន៊ាប្រទុក (ដីឡូ) ខ្សាត ១ ពីន (ខ្សាតប្រិមាពរករបកស្បែប្រឈប់ជាក្រោម ២,៤០០ មីត្រី) ឱ្យកេតិឈើន ៥ ត៉ូ
បេប DOUBLE CAB
៣. រណីន៊ាប្រទុក (ដីឡូ) ខ្សាត ១ ពីន (ខ្សាតប្រិមាពរករបកស្បែប្រឈប់ជាក្រោម ២,៤០០ មីត្រី) ឱ្យកេតិឈើន ៥ ត៉ូ
បេប CAB
៤. រណីន៊ាងសំគាល់(រណកៅង) (ខ្សាតប្រិមាពរករបកស្បែប្រឈប់ជាក្រោម ១,៥៨០ មីត្រី)

๑. รถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)(ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี.)
จำนวน ๑ คัน

๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑.๑ เป็นรถยนต์ตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
- ๑.๑.๒ มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ๑.๑.๓ ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ๑.๑.๔ ศีรษะยนต์ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีให้ภายหลัง

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค)

๑.๒.๑ เครื่องยนต์

- ๑.๒.๑.๑ ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี
- ๑.๒.๑.๒ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบ ๑๖ วาล์วหรือดีกกว่า
- ๑.๒.๑.๓ กำลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แรงม้า
- ๑.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร
- ๑.๒.๑.๕ มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๒.๒ ระบบกำลังส่งและระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา ๖ สปีด หรือสูงกว่า
- ๑.๒.๓ ระบบห้ามล้อและยาง
- ๑.๒.๓.๑ ระบบห้ามล้อหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๒.๓.๒ สลักกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้วพร้อมยางตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต รวมทั้งล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๒.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร
- ๑.๒.๕ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยปรับตั้ง-สูง เข้า-ออกได้ และระบบช่วยผ่อนแรง
- ๑.๒.๗ ระบบไฟฟ้า
- ๑.๒.๗.๑ ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๒.๗.๒ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๒.๘ ระบบความปลอดภัย
- ๑.๒.๘.๑ มีคอมเพรสเซอร์ ไฟท้ายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๒.๘.๒ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๒.๘.๓ มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์หรือสัญญาณอื่นๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๒.๘.๔ มีกระจกบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกบานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓ อุปกรณ์และมาตรฐานอื่นๆ

- ๑.๓.๑ เบาะนั่งเป็นผ้าหรือเป็นวัสดุที่ดีกว่า
- ๑.๓.๒ ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๓.๓ ที่ปิดน้ำฝนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๓.๔ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้า ทั้ง ๒ บาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๓.๕ มีระบบเข็นทรัลล็อก กุญแจรีโมทหรือระบบที่ดีกว่า

๑.๓.๖ ระบบปรับอุณหภูมิตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๗ มีระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๘ ให้ติดฟิล์มกรองแสง กระจกบานหน้ากันความร้อน ๔๐ % ด้านอื่น ๖๐ % รอบทั้งคัน

๑.๓.๙ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงความละเอียดสูง ๑๐๘๐ p พร้อมกับ SD CARD ความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ MB เพื่อบันทึกภาพและบันทึกวิดีโอ พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า

๑.๓.๑๐ ติดตั้งม่านบังแดดชนิดรางเลื่อน เปิด - ปิด ได้ ทั้ง ๓ ด้าน

๑.๔ รายการขึ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจำรถยนต์ ประกอบด้วย

๑.๔.๑ เครื่องมือประจำตัวมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด

๑.๔.๒ แผ่นยางปูพื้นครบชุด

๑.๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษา ๑ เล่ม

๑.๔.๔ ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระเจรยนต์

๑.๕ เงื่อนไขอื่นๆ

๑.๕.๑ ในวันส่งมอบรถยนต์ทุกคันจะต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที

๑.๕.๒ กำหนดส่งมอบรถยนต์ใน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑.๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคณานครกรรมการ จะพิจารณาจากคุณลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑.๑.๕ และพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

**๒. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี.)
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ DOUBLE CAB จำนวน ๑๙ คัน**

๒.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑.๑ เป็นรถบรรทุก ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ DOUBLE CAB
- ๒.๑.๒ มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ๒.๑.๓ ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ๒.๑.๔ ศีรษะยนต์ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีให้ภายหลัง

๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค)

๒.๒.๑ เครื่องยนต์

๒.๒.๑.๑ ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี.

๒.๒.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์วหรือดีกว่า

๒.๒.๑.๓ กำลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า

๒.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร

๒.๒.๑.๕ มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๒ ระบบกำลังส่งและระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา ๖ จังหวะ

๒.๒.๓ ระบบห้ามล้อแตกแยก

๒.๒.๓.๑ ระบบห้ามล้อหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๓.๒ มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)

๒.๒.๓.๓ ล้อแม็กอลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้วพร้อมยางตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต รวมทั้งล้อกระดาษเหล็กและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๒.๒.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๒.๒.๕ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยปรับตัว-สูง เข้า-ออกได้ มีระบบช่วยผ่อนแรง

๒.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

๒.๒.๗.๑ ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๗.๒ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๘ ระบบความปลอดภัย

๒.๒.๘.๑ มีคอมไฟหน้า และไฟท้ายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๘.๒ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๘.๓ มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์และสัญญาณอื่นๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๘.๔ มีกระจกบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกบานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓ อุปกรณ์และมาตรฐานอื่นๆ

๒.๓.๑ เบาะนั่งเป็นหนัง หรือหนังสังเคราะห์

๒.๓.๒ ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๓ ที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๔ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๕ มีระบบเชื่อมทรัลล็อค กุญแจรีโมทและสัญญาณป้องกันการโจรกรรมหรือระบบที่ดีกว่า
๒.๓.๖ ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๗ มีระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๘ ให้ติดฟิล์มกรองแสง กระจกบานหน้ากันความร้อน ๔๐ % ด้านใน ๖๐ % รอบทั้งคัน

๒.๓.๙ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงความละเอียดสูง ๑๐๘๐ px พร้อมกับ SD CARD ความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ MB เพื่อบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า

๒.๔ รายการขึ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจำรถยนต์ แต่ละคันประกอบด้วย

๒.๔.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด

๒.๔.๒ แผ่นยางปูพื้นครบชุด

๒.๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษารถ ๑ เล่ม

๒.๔.๔ ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจาภรถยนต์

๒.๕ เงื่อนไขอื่นๆ

๒.๕.๑ ในวันส่งมอบรถยนต์ทุกคันจะต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที

๒.๕.๒ กำหนดส่งมอบรถยนต์ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคณหกรรมการ จะพิจารณาจากคุณลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑.๑-๑.๕ และพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

**๓. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร)
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบCAB จำนวน ๓ คัน**

๓.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑.๑ เป็นรถบรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบCAB
- ๓.๑.๒ มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ๓.๑.๓ ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ๓.๑.๔ ศีรษะยนต์ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีให้ภายหลัง

๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค)

๓.๒.๑ เครื่องยนต์

- ๓.๒.๑.๑ ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร
- ๓.๒.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์วหรือดีกิว่า
- ๓.๒.๑.๓ กำลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า
- ๓.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร
- ๓.๒.๑.๕ มาตรฐานไอโอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๒.๒ ระบบกำลังส่งและระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา ๖ จังหวะ
- ๓.๒.๓ ระบบห้ามล้อและยาง
- ๓.๒.๓.๑ ระบบห้ามล้อหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๒.๓.๒ มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS)
- ๓.๒.๓.๓ ล้อแม็กอลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้วพร้อมยาง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

รวมทั้งล้อกราะทะเหล็กและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๓.๒.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

- ๓.๒.๔ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยปรับตัว-สูง และเข้า-ออกได้ มีระบบช่วยผ่อนแรง
- ๓.๒.๖ ระบบไฟฟ้า

๓.๒.๖.๑ ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๓.๒.๖.๒ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๒.๗ ระบบความปลอดภัย

๓.๒.๗.๑ มีคอมไฟหน้า ไฟท้ายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๒.๗.๒ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๒.๗.๓ มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์และสัญญาณอื่นๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๒.๘.๔ กระจากบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกบานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓ อุปกรณ์และมาตรฐานอื่นๆ

๓.๓.๑ เบาะนั่งเป็นหนัง หรือหนังสังเคราะห์

๓.๓.๒ ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓.๓ ที่ปิดน้ำฝนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓.๔ กระจากหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้า ทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 ๓.๓.๕ มีระบบเซ็นทรอลล็อก กุญแจรีโมทและสัญญาณป้องกันการโจรกรรมหรือระบบที่ดีกว่า
 ๓.๓.๖ ระบบปรับรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓.๗ มีระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓.๘ ให้ติดฟิล์มกรองแสง กระจกบานหน้ากันความร้อน ๔๐ % ด้านอื่น ๖๐ % รอบทั้งคัน

๓.๓.๙ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งกล้องติดตามดูแลความสูงความลึกดูแลความเสียหาย ๑๐๘๐ p พื้นที่ติดตั้ง SD CARD ความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ MB เพื่อบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า

๓.๔ รายการขึ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจำรถยนต์ แต่ละคันประกอบด้วย

๓.๔.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด

๓.๔.๒ แผ่นยางปูพื้นครบชุด

๓.๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษารถ ๑ เล่ม

๓.๔.๔ ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจาภยนต์

๓.๕ เงื่อนไขอื่นๆ

๓.๕.๑ ในวันส่งมอบรถยนต์ทุกคันจะต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที

๓.๕.๒ กำหนดส่งมอบรถยนต์ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓.๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคณธรรมการ จะพิจารณาจากคุณลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑.๑-๑.๕ และพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

**๔. รถยนต์นั่งส่วนกลาง(รถเก่ง)(ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ซี.ซี)
จำนวน ๑ คัน**

๔.๑ คุณลักษณะที่ว่าไป

- ๔.๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งส่วนกลาง ชนิด ๔ ประตู (รถเก่ง)
- ๔.๑.๒ มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ๔.๑.๓ ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ๔.๑.๔ ศรีรถยนต์ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีให้ภายหลัง

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค)

๔.๒.๑ เครื่องยนต์

- ๔.๒.๑.๑ ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ซี.ซี
 - ๔.๒.๑.๒ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบ ๑๖ วาล์วหรือดีกกว่า
 - ๔.๒.๑.๓ กำลังแม็กซ์สูด ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ PS
 - ๔.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ นิวตัน-เมตร
 - ๔.๒.๑.๕ มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 - ๔.๒.๒ ระบบกำลังส่งและระบบขับเคลื่อนเกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๖ สปีด หรือว่าดีกกว่า
 - ๔.๒.๓ ระบบห้ามล้อและยาง
 - ๔.๒.๓.๑ ระบบห้ามล้อหน้าหลัง เป็นดิสก์เบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 - ๔.๒.๓.๒ มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)
 - ๔.๒.๓.๓ ล้อแม็กอัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้วพร้อมยางตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- รวมทั้งล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๔.๒.๕ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยและ มีระบบช่วยผ่อนแรง

๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๒.๗.๑ ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๗.๒ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๘ ระบบความปลอดภัย

๔.๒.๘.๑ มีคอมเพรสเซอร์ ไฟท้ายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๘.๒ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๘.๓ มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์ และสัญญาณอื่นๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๘.๔ มีกระจกบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกบานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓ อุปกรณ์และมาตรฐานอื่นๆ

๔.๓.๑ เบาะนั่งเป็นหนัง หรือหนังสั้นเคราะห์

๔.๓.๒ ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๓ ที่ปิดหน้าไฟตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๔ กระจกหน้าต่างบปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าหัง ๕ บาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๕ มีระบบเข็นทรัลล็อก ภูมิแจร์วิโมทและสัญญาณป้องกันการโจรมหรือระบบที่ดีกว่า

๔.๓.๖ ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๗ มีระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๘ ให้ติดฟิล์มกรองแสง กระจกบานหน้ากันความร้อน ๔๐ % ด้านใน ๖๐ % รอบห้องคัน

๔.๓.๙ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงความละเอียดสูง ๑๐๘๐ p พร้อมกับ SD CARD ความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ MB เพื่อบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า

๔.๔ รายการขั้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจำรถยนต์ ประกอบด้วย

๔.๔.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด

๔.๔.๒ แผ่นยางปูพื้นครบชุด

๔.๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษารถ ๑ เล่ม

๔.๔.๔ ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระเจรจายนต์

๔.๕ เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๕.๑ ในวันส่งมอบรถยนต์ทุกคันจะต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที

๔.๕.๒ กำหนดส่งมอบรถยนต์ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๔.๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคณธรรมกรรมการ จะพิจารณาจากคุณลักษณะที่กำหนดในข้อ ๓.๑-๓.๕ และพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ภาคผนวก ข
บัญชีอัตราค่าเช่ารายนิต (ราคากลาง) สำหรับระยะเวลาเช่า ๕๐ เดือน

ที่	ประเภทรายนิต	จำนวน	ราคากลางต่อเดือน ต่อคัน	รวมราคา ๕๐ เดือน
๑	รถยนต์ตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี	๑	๒๔,๗๕๐.๐๐ บาท	๑,๒๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๒	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตร ระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ	๑	๑๙,๖๗๐.๐๐ บาท	๑๙,๖๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท
๓	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตร ระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบแคบ	๑	๑๕,๔๔๐.๐๐ บาท	๗๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๔	รถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน	๑	๑๕,๔๕๐.๐๐ บาท	๗๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคานี้ในการเช่ารายนิตตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๔
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องอัตราค่าเช่ารายนิตมาใช้ในราชการ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
เป็นราคากลางเช่ารายนิตระยะสั้น

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๘๐๖.๔/ก.๗๙



กระทรวงการคลัง
ถนนพหลราม ๖ ถนน ๑๐๕๐

๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๘๐๖.๔/๙๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีอัตราค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ (สำหรับระยะเวลาเช่า ๕ ปี)

ด้วยคณารัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. เห็นชอบการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และแนวทางในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

๑.๑ เปรียบเทียบระยะเวลาทำสัญญาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการจาก ๓ ปี เป็น ๕ ปี

๑.๒ หบทวนสูตรค่าค่านவัตราชำนุชาระดับต่ำขึ้น ซึ่งลดภาระให้เหมาะสมกับสภาพภารณ์
ในปัจจุบัน โดยปรับอัตราค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดลงประกาศนียก洋洋 ๑๐

ยกเว้นกรณีการบำรุงดูแลรถยนต์ของส่วนราชการที่ได้รับคำเป็นการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือที่สำนักงบประมาณ
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เช่ารถยนต์เป็นระยะเวลา ๓ ปี ไปก่อนที่คณารัฐมนตรีจะมีมติ (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕)
ที่ได้ดำเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์เดิม

๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับไปพิจารณาเริ่มภาระสืบต่อไปในปีงบประมาณ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาด้วย ที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่นำมาใช้ในราชการ เช่น การจ้างผนังงานขั้บรถ
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหนังสืองานขั้บรถที่จ้างจากภายนอก (outsourcing)
และการดำเนินการสำหรับราชการที่มีอายุการใช้งานนาน เช่น ใช้งานมาเกินกว่า ๑๐ ปี และยังไม่สามารถจัดหา
รถยนต์ใหม่ทดแทน เป็นต้น และหากจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ก็ให้ดำเนินการ แล้วให้นำเสนอคณารัฐมนตรีต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสอดคล้อง
กับมติคณารัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเห็นชอบให้ปรับ

/ อัตรา ...



ศูนย์บริการข้อมูลการเชิงการผลิต (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๖๗๐ ๖๖๖๐

บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายน้ำประปาต่อปี (สำหรับระยะเวลาเช่า ๕ ปี)

ประเภท

อัตราค่าเช่า

(มีเกินบาทต่อคันต่อเดือน)

รถน้ำส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกรองสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ลิตร)

๑๙,๔๕๐

รถโดยสาร ๑๗ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกรองสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร)

๒๔,๗๕๐

รถประจำเดินทาง ระดับ

- รองอธิบดี หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกรองสูบไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลิตร) ๒๖,๑๐๐
- อธิบดี รองปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกรองสูบ ๒,๐๐๐ - ๒,๔๐๐ ลิตร) ๓๕,๒๕๐
- ปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกรองสูบ ๒,๐๐๐ - ๒,๔๐๐ ลิตร) ๔๗,๖๕๐
- รัฐมนตรี หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกรองสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลิตร) ๗๖,๕๐๐
- รองนายกรัฐมนตรี หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกรองสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลิตร) ๘๐,๓๐๐

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรกรองสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร)

ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

- แบบบรรณาดว.
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ๑๑,๔๓๐
- แบบดับเบลแคน ๑๓,๐๕๐
- แบบดับเบลแคน ๑๕,๖๖๑

ขับเคลื่อน ๔ สล้อ

- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ๑๕,๘๕๐
- แบบดับเบลแคน ๑๗,๖๖๑

หมายเหตุ อัตราค่าเช่าอยู่ต่อที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมค่าจ้างพนักงานขับรถ หากจำเป็นต้องจ้างพนักงานขับรถด้วย ให้จ้างได้ไม่เกินอัตรา ๕,๕๐๐ บาทต่อคันต่อเดือน



ศูนย์บริการข้อมูลการเชิงการศึกษาเรื่อง กรมปั๊มน้ำกลาง (CGD Call Center) โทรทัฟฟี่ ๐ ๒๒๒๖๖๖๐๐