

**ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)**  
**คุณลักษณะการเข้าร่วม ๔ รายการ จำนวน ๒๔ คัน**  
**ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)**

### ๑. ความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการสนับสนุนงานโครงการหลวงในด้านการวิจัยและพัฒนาการขยายผลงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่ห่างไกลและทຽวกันดาร การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การพัฒนาและเสริมสร้างนักวิจัยการให้บริการให้คำปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเชื่อมโยง และถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริผ่านนิทรรศการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ โดยมีพื้นที่ดำเนินงาน ประกอบด้วย

(๑) พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน ๓๙ แห่ง ใน ๖ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา และตาก

(๒) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน ๓๒ แห่ง ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน กำแพงเพชร กาญจนบุรี ตาก และเพชรบูรณ์

(๓) พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการแก้ไขปัญหาการปลูกฝันอย่างยั่งยืน ๑๐ แห่ง ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก

(๔) พื้นที่โครงการรักษาฯ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๑๐ แห่ง ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก

(๕) พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และตาก

ซึ่งการปฏิบัติงานในพื้นที่สูงห่างไกล ทຽวกันดาร ยากแก่การเข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด จำเป็นต้องใช้yanพาหนะที่ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเต็มศักยภาพ

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ต้องใช้รถยกตู้เป็นพาหนะมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

๒.๒ เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะเป็นไปด้วยความโปร่งใส อำนวยความสะดวกให้กับความต้องการใช้yanพาหนะ และมีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว และเป็นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค์ของสถาบัน และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒.๔ พัสดุที่ต้องเช่า รถยนต์ รวม ๔ รายการ จำนวน ๒๔ คัน ประกอบด้วย

๒.๔.๑ รถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)  
จำนวน ๑ คัน

๒.๔.๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)  
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบตับเบล็คแครบ จำนวน ๑๙ คัน

๒.๔.๓ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)  
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบแครบ จำนวน ๓ คัน

๒.๔.๔ รถยนต์นั่งส่วนกลาง(รถเก๋ง) (ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๕๘๐ ซีซี)  
จำนวน ๑ คัน

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกห้ามไว้ในบัญชีผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนเชื้อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นสวนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดารือบุคคลผู้มีอาชีพให้เข้าพัสดุที่ประมวลราคาเข้าด้วยวิธีประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ วันประมูลประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งห้ามความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเข่นว่าแล้วนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ พ.ป.ช กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ พ.ป.ช กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ พ.ป.ช กำหนด

### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ผู้ให้เข้าต้องรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) นำร่างคณต์เข้ารับบริการ ตรวจสอบ เปลี่ยนถ่ายของเหลว เปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไหล่ต่างๆ ณ ศูนย์บริการของบริษัทผู้ผลิต ตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ โดยผู้ให้เข้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

(๒) ชำระภาษีต่อทະเบียนรถคณต์ พร้อมทั้งติดเครื่องหมายแสดงการชำระภาษีประจำปีตามพระราชบัญญัติร่างคณต์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

(๓) ค่าน้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด

(๔) ค่าใช้จ่ายในการดูแลความสะอาด บำรุงรักษารายนั้นทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า เดือนละ ๑ ครั้ง

(๕) การนำรักยนต์ไปซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้ถูกอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีตลอดอายุสัญญาเช่า ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสถาบันมีสิทธิ ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่มากทั้งหมด โดยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

(๖) เปลี่ยนยางรถยกเมื่อมีความลึกของดอกยางน้อยกว่า ๓(สาม) มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้เช่าเห็น ว่าไม่ปลอดภัย หรือเมื่อยางมีรอยชำรุด ฉีกขาดเป็นแผล อันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยห้ามใช้ยางหล่ออดอก สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งต้องจำเป็นต้องใช้รถยก สถาบันมีสิทธิจัดหายางรถยกมาทดแทน โดยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

(๗) จัดหารักยนต์มาทดแทน ในกรณีต่อไปนี้

(๑) กรณีที่รถยกคันที่นำมาให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้งาน ผู้ให้เช่าต้องนำรถยกคันใหม่ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถ ที่ให้เช่าและมีสภาพและคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า มาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วย คำใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น

(๒) กรณีรถยกคันที่นำมาให้เช่าได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืน สภาพเดิมได้ ผู้ให้เช่าต้องจัดหารักยนต์ที่มีสภาพและคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทนเป็นการถาวร โดยเร็ว

กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน สถาบันมีสิทธิจัดหารักยนต์มาทดแทน โดยผู้ให้เช่าต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

กรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตาม (๑) และ (๒) ผู้ให้เช่าต้องชำระค่าปรับให้แก่สถาบันอัตรา ค่าปรับร้อยละ ๐.๒ ตามจำนวนเงินในสัญญา

(๘) จัดทำประกันภัยรถยกที่นำมาให้เช่าทุกคัน ประกอบด้วย ประกันภัยภาคบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยก พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกันภัยภาคสมัครใจ (ประเภท ๑) โดยไม่ ระบุผู้ขับขี่ ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และระบุลักษณะการใช้รถยกตัวในตาราง กรมธรรม์สำหรับใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้รับจ้างสาธารณะ โดยให้มีผลคุ้มครองตลอดอายุสัญญาเช่า และต้อง จัดทำประกันภัยกับบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงพาณิชย์และมีความมั่นคงเขื่อยื้อได้ และต้องมอบ สำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันทำสัญญาเช่าและทุกคันที่มีการ ต่ออายุสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยกที่เช่า

กรณีค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้ผู้เสียหาย ผู้ให้เช่าต้องเป็น ผู้รับผิดชอบจ่ายให้จนครบจำนวนดังนี้

(๑) ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนครั้ง

(๒) ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง

(๓) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาลและสูญเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารคันເเอกสารกัน ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง

(๔) การประกันภัยตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาต่อครั้ง ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๙) ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าติดตั้งโครงเหล็กแบบบรรทุกของ หลังคาแคริบอย ผ้าใบคุณภาพดี ห่าย รอกสิ่งไฟฟ้าหน้ารถยนต์(วินช์) ติดป้ายประทับตรา ทำเครื่องหมายอื่นใดหรือติดอุปกรณ์อื่นใดๆ ที่จำเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือดำเนินการได้ บนรถยนต์ที่เช่าได้ โดยผู้เช่าจะแจ้งผู้ให้เช่าทุกครั้งและจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อน และหากมีการส่งคืนรถยนต์ที่เช่าไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้องลบข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของสถาบัน งานต่างๆ ของสถาบันออกจากตัวรถยนต์ทันทีก่อนที่จะเคลื่อนย้ายรถจากสถาบัน

๑๐) ผู้ให้เช่าต้องเสนอรายนั้นทั้ง ๕ รายการจำนวน ๒๕ คน ที่มีศูนย์บริการเป็นชื่อเดียวกันกับยี่ห้อรถยนต์ที่เสนอเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๗๒ จังหวัด พร้อมแนบรายละเอียดรายชื่อที่ตั้ง ศูนย์บริการซ่อมบำรุง

๔.๖ สถาบันจะทำการประเมินผู้ให้เช่าทุกปี หากผู้ให้เช่าปฏิบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) หรือสัญญาหรือกรณีอื่นใด สถาบันมีสิทธิยกเลิกการเช่ากับผู้เช่าได้

๔.๗ รายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์ ๕ รายการ ตามภาคผนวก ก

๔.๘ บัญชีอัตราค่าเช่ารถยนต์(ราคากลาง) ๕ รายการ ตามภาคผนวก ข

๕. ระยะเวลาการเช่า เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ระยะเวลาส่งมอบ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓


๗. การจ่ายค่าเช่า สถาบันจะจ่ายค่าเช่าในอัตราที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่าเป็นรายเดือน

๘. วงเงินในการจัดหา วงเงินงบประมาณในการเช่าเป็นเงิน ๒๕,๘๔๖,๗๐๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๙. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิในการทำสัญญาหรือข้อตกลง ปรับลดวงเงินกรณีที่ไม่สามารถทำสัญญาหรือข้อตกลงได้เต็มจำนวน ๕ ปี ทั้งนี้การคำนวณค่าเช่าเดือนแรก และเดือนอื่นๆ ที่มีการเช่าไม่ครบเดือนแห่งปีที่ตกลงไว้ ให้คำนวณค่าเช่าเป็นรายวันโดยใช้อัตราค่าเช่าทั้งเดือน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วหารด้วยจำนวนวันตามเดือนปีที่ตกลงไว้

(ลงชื่อ)   
 ประชานกรรมการ  
 (นายเมธ พยอมยิวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

(ลงชื่อ)   
 กรรมการ  
 (นายนัทธรงค์ ชะเต)  
 หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และyanพานะ

(ลงชื่อ)   
 กรรมการและเลขานุการ  
 (นางสาวชาวรณ บุญเมือง)  
 เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ๕

สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมล่างข้อมูลเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๑ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙-๙ ต่อ ๑๑๐๗

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๒๒๙

เว็บไซต์ <https://www.hrdi.or.th/>

สามารถชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ใน  
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

## ภาคผนวก ๑

### รายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์ รวม ๔ รายการ

๑. รถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)(ขนาดปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
๒. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ DOUBLE CAB
๓. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ CAB
๔. รถยนต์นั่งส่วนกลาง(รถเก๋ง) (ขนาดปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๑,๕๙๐ ซีซี)

๑. รถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)(ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี.)

จำนวน ๑ คัน

๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑.๑ เป็นรถยนต์ตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
- ๑.๑.๒ มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ๑.๑.๓ ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ๑.๑.๔ ศรีรถยนต์ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีให้ภายหลัง

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค)

๑.๒.๑ เครื่องยนต์

- ๑.๒.๑.๑ ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี
- ๑.๒.๑.๒ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบ ๑๖ วาล์วหรือดีก๊ว่า
- ๑.๒.๑.๓ กำลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แรงม้า
- ๑.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ นิวตัน-เมตร
- ๑.๒.๑.๕ มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๒.๒ ระบบกำลังส่งและระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา ๖ สปีด หรือสูงกว่า
- ๑.๒.๓ ระบบห้ามล้อและยาง

๑.๒.๓.๑ ระบบห้ามล้อหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๓.๒ ล้อกระแทะเหล็กพร้อมฝาครอบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้วพร้อมยางตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต รวมทั้งล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๑.๒.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๑.๒.๕ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยปรับตัว-สูง เข้า-ออกได้ และระบบช่วยผ่อนแรง

๑.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

๑.๒.๗.๑ ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๗.๒ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๘ ระบบความปลอดภัย

๑.๒.๘.๑ มีคอมไฟหน้า และไฟท้ายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๘.๒ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๘.๓ มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์หรือสัญญาณอื่นๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๘.๔ มีกระจกบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกบานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓ อุปกรณ์และมาตรฐานอื่นๆ

๑.๓.๑ เบาะนั่งเป็นผ้าหรือเป็นวัสดุที่ดีกว่า

๑.๓.๒ ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๓ ที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๔ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้า ทั้ง ๒ บาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๕ มีระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น GPS ที่ดีกว่า

๑.๓.๖ ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๗ มีระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๘ ให้ติดฟิล์มกรองแสง กระจกบานหน้ากันความร้อน ๕๐ % ด้านนอก ๖๐ % รอบทั้งคัน

๑.๓.๙ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงความละเอียดสูง ๑๐๘๐ p พร้อมกับ SD CARD ความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ MB เพื่อบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า

๑.๓.๑๐ ติดตั้งม่านบังแดดชนิดรางเลื่อน เปิด - ปิด ได้ ทั้ง ๓ ด้าน

๑.๔ รายการขึ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจำรถยนต์ ประกอบด้วย

๑.๔.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด

๑.๔.๒ แผ่นยางปูพื้นครบชุด

๑.๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษารถ ๑ เล่ม

๑.๔.๔ ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระเจรษยนต์

๑.๕ เงื่อนไขอื่นๆ

๑.๕.๑ ในวันส่งมอบรถยนต์ทุกคันจะต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที

๑.๕.๒ กำหนดส่งมอบรถยайн ใน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑.๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคณะกรรมการ จะพิจารณาจากคุณลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑.๑-๑.๕ และพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๒. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี.)

### ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ DOUBLE CAB จำนวน ๑๙ คัน

#### ๒.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑.๑ เป็นรถบรรทุก ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ DOUBLE CAB
- ๒.๑.๒ มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ๒.๑.๓ ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ๒.๑.๔ สีรถยนต์ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีให้ภายหลัง

#### ๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค)

##### ๒.๒.๑ เครื่องยนต์

- ๒.๒.๑.๑ ขนาดปริมาตรระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี

- ๒.๒.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์วหรือดีกกว่า

- ๒.๒.๑.๓ กำลังแม็กนิสต์ ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า

- ๒.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ นิวตัน-เมตร

- ๒.๒.๑.๕ มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๒.๒.๒ ระบบกำลังส่งและระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา ๖ จังหวะ

##### ๒.๒.๓ ระบบห้ามล้อและยาง

- ๒.๒.๓.๑ ระบบห้ามล้อหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๒.๒.๓.๒ มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)

๒.๒.๓.๓ ล้อแม็กอลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้วพร้อมยางตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  
รวมทั้งล้ออะไหล่เหล็กและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

- ๒.๒.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

- ๒.๒.๕ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๒.๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยปรับตัว-สูง เข้า-ออกได้ มีระบบช่วยผ่อนแรง

##### ๒.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

- ๒.๒.๗.๑ ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๒.๒.๗.๒ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

##### ๒.๒.๘ ระบบความปลอดภัย

- ๒.๒.๘.๑ มีคอมเพรสเซอร์ และไฟท้ายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๒.๒.๘.๒ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๘.๓ มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์และสัญญาณอื่นๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

#### ๒.๓ อุปกรณ์และมาตรฐานอื่นๆ

- ๒.๓.๑ เบาะนั่งเป็นหนัง หรือหนังสังเคราะห์

- ๒.๓.๒ ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๒.๓.๓ ที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๒.๓.๔ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๕ มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรีโมทและสัญญาณป้องกันการโจรกรรมหรือระบบที่ดีกว่า

๒.๓.๖ ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๗ มีระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๘ ให้ติดฟิล์มกรองแสง กระจกบานหน้ากันความร้อน ๔๐ % ด้านใน ๖๐ % รอบทั้งคัน

๒.๓.๙ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงความละเอียดสูง ๑๐๘๐ p พร้อมกับ SD CARD ความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ MB เพื่อบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า

๒.๔ รายการขึ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจำรถยนต์ แต่ละคันประกอบด้วย

๒.๔.๑ เครื่องมือประจำตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด

๒.๔.๒ แผ่นยางปูพื้นครบชุด

๒.๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษารถ ๑ เล่ม

๒.๔.๔ ถังตับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจาภยนต์

๒.๕ เงื่อนไขอื่นๆ

๒.๕.๑ ในวันส่งมอบรถยนต์ทุกคันจะต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที

๒.๕.๒ กำหนดส่งมอบรถยนต์ใน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคณะกรรมการ จะพิจารณาจากคุณลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑.๑-๑.๕ และพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๓. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี.)

### ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบCAB จำนวน ๓ คัน

#### ๓.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑.๑ เป็นรถบรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบCAB

๓.๑.๒ มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

๓.๑.๓ ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

๓.๑.๔ สีรถยนต์ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีให้ภายหลัง

#### ๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค)

๓.๒.๑ เครื่องยนต์

๓.๒.๑.๑ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี

๓.๒.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์วหรือต่ำกว่า

๓.๒.๑.๓ กำลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า

๓.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร

๓.๒.๑.๕ มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๒.๒ ระบบกำลังส่งและระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา ๖ จังหวะ

๓.๒.๓ ระบบห้ามล้อและยาง

๓.๒.๓.๑ ระบบห้ามล้อหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๒.๓.๒ มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)

๓.๒.๓.๓ ล้อแม็กอลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้วพร้อมยาง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  
รวมทั้งล้อกระยะเหล็กและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๓.๒.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๓.๒.๕ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยปรับตัว-สูง และเข้า-ออกได้ มีระบบช่วยผ่อนแรง

๓.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

๓.๒.๗.๑ ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๒.๗.๒ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๒.๘ ระบบความปลอดภัย

๓.๒.๘.๑ มีคอมไฟหน้า ไฟท้ายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๒.๘.๒ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๒.๘.๓ มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์และสัญญาณอื่นๆตามมาตรฐานของ  
บริษัทผู้ผลิต

๓.๒.๙ กระจกบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกบานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

#### ๓.๓ อุปกรณ์และมาตรฐานอื่นๆ

๓.๓.๑ เบาะนั่งเป็นหนัง หรือหนังสังเคราะห์

๓.๓.๒ ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓.๓ ที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓.๔ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้า ทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓.๕ มีระบบเชื่อมทวีล็อก กุญแจรีโมทและสัญญาณป้องกันการโจรกรรมหรือระบบที่ดีกว่า  
๓.๓.๖ ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓.๗ มีระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓.๘ ให้ติดฟิล์มกรองแสง กระจกบานหน้ากันความร้อน ๔๐ % ด้านอื่น ๖๐ % รอบทั้งคัน

๓.๓.๙ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงความละเอียดสูง ๑๐๘๐ p พร้อมกับ SD CARD ความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ MB เพื่อบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า

๓.๔ รายการขึ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจำรถยนต์ แต่ละคันประกอบด้วย

๓.๔.๑ เครื่องมือประจำตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด

๓.๔.๒ แผ่นยางปืนครบชุด

๓.๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษา ๑ เล่ม

๓.๔.๔ ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระเจรยนต์

๓.๕ เงื่อนไขอื่นๆ

๓.๕.๑ ในวันส่งมอบรถยนต์ทุกคันจะต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที

๓.๕.๒ กำหนดส่งมอบภายนอกใน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๓.๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคณานักกรรมการ จะพิจารณาจากคุณลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑.๑-๑.๕ และพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

## ๔. รถยนต์นั่งส่วนกลาง(รถเก่ง)(ขนาดปริมาตรระบบอกรถูปไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐ ซีซี)

### จำนวน ๑ คัน

#### ๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๔.๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งส่วนกลาง ชนิด๔ ประตู (รถเก่ง)
- ๔.๑.๒ มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ๔.๑.๓ ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ๔.๑.๔ สีรถยนต์ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีให้ภายหลัง

#### ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค)

##### ๔.๒.๑ เครื่องยนต์

- ๔.๒.๑.๑ ขนาดปริมาตรระบบอกรถูปไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐ ซีซี

- ๔.๒.๑.๒ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบ ๑๖ วาล์วหรือดีกีว่า

- ๔.๒.๑.๓ กำลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ PS

- ๔.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๕ นิวตัน-เมตร

- ๔.๒.๑.๕ มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๔.๒.๒ ระบบกำลังส่งและระบบขับเคลื่อนเกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๖ สปีด หรือว่าดีกีว่า

##### ๔.๒.๓ ระบบห้ามล้อและยาง

- ๔.๒.๓.๑ ระบบห้ามล้อหน้าหลัง เป็นดิสก์เบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๔.๒.๓.๒ มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)

๔.๒.๓.๓ ล้อแม็กอัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้วพร้อมยางตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  
รวมทั้งล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

- ๔.๒.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

- ๔.๒.๕ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๔.๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยและ มีระบบช่วยผ่อนแรง

##### ๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

- ๔.๒.๗.๑ ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๔.๒.๗.๒ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

##### ๔.๒.๘ ระบบความปลอดภัย

- ๔.๒.๘.๑ มีคอมเพลน้ำ และไฟท้ายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๔.๒.๘.๒ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๘.๓ มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์และสัญญาณอื่นๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

##### ๔.๓ อุปกรณ์และมาตรฐานอื่นๆ

- ๔.๓.๑ เบาะนั่งเป็นหนัง หรือหนังสังเคราะห์

- ๔.๓.๒ ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๔.๓.๓ ที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ๔.๓.๔ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๕ มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรีโมทและสัญญาณป้องกันการโจรกรรมหรือระบบที่ดีกว่า

๔.๓.๖ ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๗ มีระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๘ ให้ติดฟิล์มกรองแสง กระจกบานหน้ากันความร้อน ๔๐ % ด้านใน ๖๐ % รอบทั้งคัน

๔.๓.๙ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงความละเอียดสูง ๑๐๘๐ ร พร้อมกับ SD CARD ความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ MB เพื่อบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า

๔.๔ รายการขึ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจำรถยนต์ ประกอบด้วย

๔.๔.๑ เครื่องมือประจำตัวตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด

๔.๔.๒ แผ่นยางปูพื้นครบชุด

๔.๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษารถ ๑ เล่ม

๔.๔.๔ ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระเจรจรถยนต์

๔.๕ เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๕.๑ ในวันส่งมอบรถยนต์ทุกคันจะต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที

๔.๕.๒ กำหนดส่งมอบรถยนต์ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๔.๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคณาจารย์ จะพิจารณาจากคุณลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑.๑-๑.๕ และพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ภาคผนวก ๖  
บัญชีอัตราค่าเข้ารถยนต์ (ราคากลาง) สำหรับระยะเวลาเช่า ๕๒ เดือน

ที่	ประเภทรถยนต์	จำนวน	ราคากลางต่อเดือนต่อคัน	รวมราคา ๕๒ เดือน
๑	รถยนต์ตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี	๑	๒๔,๗๕๐.๐๐ บาท	๑,๒๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๒	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ	๑	๑๙,๖๗๐.๐๐ บาท	๑,๐๘๓,๙๖๐.๐๐ บาท
๓	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบแคบ	๑	๑๕,๘๔๐.๐๐ บาท	๘,๘๗๑,๐๔๐.๐๐ บาท
๔	รถยนต์น้ำส่วนกลาง ขนาดบริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน	๑	๑๔,๔๕๐.๐๐ บาท	๗๔๘,๔๐๐.๐๐ บาท

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลางเข้ารถยนต์ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว  
๖๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องอัตราค่าเข้ารถยนต์มาใช้ในราชการ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  
เป็นราคากลางเข้ารถยนต์ระยะสั้น