

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
คุณลักษณะการเข้าร่วม ๔ รายการ จำนวน ๒๕ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

๑. ความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการสนับสนุนงานโครงการหลวงในด้านการวิจัยและพัฒนาการขยายผลงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่ห่างไกลและหุบเขา การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การพัฒนาและเสริมสร้างนักวิจัยการให้บริการให้คำปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเชื่อมโยง และถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริผ่านนิทรรศการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ โดยมีพื้นที่ดำเนินงาน ประกอบด้วย

(๑) พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน ๓๙ แห่ง ใน ๖ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา และตาก

(๒) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน ๓๒ แห่ง ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน กำแพงเพชร กาญจนบุรี ตาก และเพชรบูรณ์

(๓) พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการแก้ไขปัญหาการปลูกผันอย่างยั่งยืน ๑๐ แห่ง ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก

(๔) พื้นที่โครงการรักยั่งยืนเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๑๐ แห่ง ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก

(๕) พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และตาก

ซึ่งการปฏิบัติงานในพื้นที่สูงห่างไกล หุบเขา ยากแก่การเข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะที่ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเต็มศักยภาพ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ต้องใช้รถยกที่เป็นพาหนะมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

๒.๒ เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะเป็นไปด้วยความโปร่งใส อำนวยความสะดวกให้กับความต้องการใช้ยานพาหนะ และมีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว และเป็นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค์ของสถาบัน และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒.๔ พัสดุที่ต้องใช้ รถยก รวม ๔ รายการ จำนวน ๒๕ คัน ประกอบด้วย

๒.๔.๑ รถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
จำนวน ๑ คัน

๒.๔.๒ รถยกบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑๙ คัน

๒.๔.๓ รถยกบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบแคบ จำนวน ๓ คัน

๒.๔.๔ รถยกนั่งส่วนกลาง(รถเก๋ง) (ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๕๘๐ ซีซี)
จำนวน ๑ คัน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อุ้ยระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกห้ามไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื้อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคา เช่าด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อสูง (องค์การมหาชน) ณ วันประกวดประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุข้อหาของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด
- ๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) นำรถยนต์เข้ารับบริการ ตรวจสอบสภาพ เปลี่ยนถ่ายของเหลว เปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไหล่ต่างๆ ณ ศูนย์บริการของบริษัทผู้ผลิต ตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ โดยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
- (๒) ชำระภาษีต่อทະเบียนรถยนต์ พร้อมทั้งติดเครื่องหมายแสดงการชำระภาษีประจำปีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- (๓) ค่าน้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด

๔) ค่าใช้จ่ายในการดูแลความสะอาด บำรุงรักษารถยนต์ทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง

(๕) การนำรถยนต์ไปซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้รถอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีตลอดอายุสัญญาเช่า ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสถาบันมีสิทธิดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่มาทดแทน โดยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

(๖) เปลี่ยนยางรถยนต์เมื่อมีความลึกของดอกยางน้อยกว่า ๓(สาม) มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าไม่ปลอดภัย หรือเมื่อยางมีรอยชำรุด ฉีกขาดเป็นแผ่น อันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยห้ามใช้ยางหล่ออดสำหรับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งต้องดำเนินการใช้รถยนต์ สถาบันมีสิทธิจัดหายางรถยนต์มาทดแทน โดยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

(๗) จัดหารถยนต์มาทดแทน ในกรณีต่อไปนี้

(๑) กรณีที่รถยนต์คันที่นำมาให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้งาน ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์คันใหม่ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถที่ให้เช่าและมีสภาพและคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า มาเปลี่ยนให้ผู้เช่าแทนที่ที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น

(๒) กรณีรถยนต์คันที่นำมาให้เช่าได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพเดิมได้ ผู้ให้เช่าต้องจัดหารถยนต์ที่มีสภาพและคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทนเป็นการถาวรสิ้นเชิงโดยเร็ว

กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน สถาบันมีสิทธิจัดหารถยนต์มาทดแทน โดยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งหมดที่เกิดขึ้น

กรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตาม (๑) และ (๒) ผู้ให้เช่าต้องชำระค่าปรับให้แก่สถาบันอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒ ตามจำนวนเงินในสัญญา

(๘) จัดทำประกันภัยรถยนต์ที่นำมาให้เช่าทุกคัน ประกอบด้วย ประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกันภัยภาคสมัครใจ (ประเภท ๑) โดยไม่ระบุผู้ขับขี่ ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และระบุลักษณะการใช้รถยนต์ไว้ในตารางกรมธรรม์สำหรับใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้รับจ้างสาธารณะ โดยให้มีผลคุ้มครองตลอดอายุสัญญาเช่า และต้องจัดทำประกันภัยกับบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงพาณิชย์และมีความมั่นคงเชื่อถือได้ และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันทำสัญญาเช่าและทุกคันที่มีการต่ออายุสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่า

กรณีค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้ผู้เสียหาย ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้กับเจ้าของรถจำนวนดังนี้

(๑) ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนครั้ง

(๒) ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

(๓) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาลและสูญเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารคันเอาระกัน ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง

(๔) การประกันภัยตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาต่อครั้ง ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๙) ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าติดตั้งโครงเหล็กแบบบรรทุกของ หลังคาเครื่องร้อย ผ้าใบคุณกระเบษ ห้วย รองสลิงไฟฟ้าน้ำรดถนน(วินช์) ติดป้ายประทับตรา ทำเครื่องหมายอื่นใดหรือติดอุปกรณ์อื่นใดฯ ที่จำเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือดำเนินการใดๆ บนถนนที่เช่าได้ โดยผู้เช่าจะแจ้งผู้ให้เช่าทุกครั้งและจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อน และหากมีการส่งคืนถนนที่เช่าไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้องลบข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของสถาบัน งานต่างๆ ของสถาบันออกจากตัวรถยนต์ทันทีก่อนที่จะเคลื่อนย้ายรถจากสถาบัน

๑๐) ผู้ให้เช่าต้องเสนอรถยนต์ทั้ง ๔ รายการจำนวน ๒๕ คัน ที่มีศูนย์บริการเป็นชื่อเดียวกันกับ ยี่ห้อรถยนต์ที่เสนอเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๗๒ จังหวัด พร้อมแนบรายละเอียดรายชื่อที่ตั้ง ศูนย์บริการซ่อมบำรุง

๔.๒ สถาบันจะทำการประเมินผู้ให้เช่าทุกปี หากผู้ให้เช่าปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) หรือสัญญาหรือกรณีอื่นใด สถาบันมีสิทธิยกเลิกการเช่ากับผู้เช่าได้

๔.๓ รายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์ ๔ รายการ ตามภาคผนวก ก

๔.๔ บัญชีอัตราค่าเช่ารถยนต์(ราคากลาง) ๔ รายการ ตามภาคผนวก ข

๕. ระยะเวลาการเช่า วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


๖. ระยะเวลาส่งมอบ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๗. การจ่ายค่าเช่า สถาบันจะจ่ายค่าเช่าในอัตราที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่าเป็นรายเดือน

๘. วงเงินในการจัดหา วงเงินงบประมาณในการเช่าเป็นเงิน ๒๕,๗๗๔,๕๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๙. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิในการทำสัญญาหรือข้อตกลง ปรับลดวงเงิน กรณีที่ไม่สามารถทำสัญญาหรือข้อตกลงได้เต็มจำนวน ๕ ปี ทั้งนี้การคำนวณค่าเช่าเดือนแรก และเดือนอื่นๆ ที่มีการ เช่าไม่ครบเดือนแห่งปีที่ก่อน ให้คำนวณค่าเช่าเป็นรายวันโดยใช้อัตราค่าเช่าหักเดือน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วหารด้วยจำนวนวันตามเดือนปีที่นับ

(ลงชื่อ) 
นายเมธี พยอมยิ่งค์
ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

(ลงชื่อ) 
นายนันทพงศ์ ชาติ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(ลงชื่อ) 
นางสาวชุดารุณ บุญเมือง
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ๕

สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมล่างข้อมูลเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๑ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๒ ๔๔๙-๘ ต่อ ๑๑๐๗

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๕๒๒๗

เว็บไซต์ <https://www.hrdi.or.th/>

สามารถชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ใน
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ภาคผนวก ๑

รายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์ รวม ๔ รายการ

๑. รถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี)
๒. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ DOUBLE CAB
๓. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ CAB
๔. รถยนต์นั่งส่วนกลาง(รถเก๋ง) (ขนาดปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๕๘๐ ซีซี)

๑. รถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)(ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี)
จำนวน ๑ คัน

๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑.๑ เป็นรถยนต์ตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
- ๑.๑.๒ มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ๑.๑.๓ ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ๑.๑.๔ สำหรับตู้ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีให้ภายหลัง

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค)

๑.๒.๑ เครื่องยนต์

- ๑.๒.๑.๑ ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
- ๑.๒.๑.๒ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบ ๑๖ วาล์วหรือดีกกว่า
- ๑.๒.๑.๓ กำลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แรงม้า
- ๑.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร
- ๑.๒.๑.๕ มาตรฐานไอลีสิตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๒.๒ ระบบกำลังส่งและระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา ๖ สปีด หรือสูงกว่า
- ๑.๒.๓ ระบบห้ามล้อและยาง

๑.๒.๓.๑ ระบบห้ามล้อหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๓.๒ ล้ออะไหล่เหล็กพร้อมฝาครอบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้วพร้อมยางตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต รวมทั้งล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๑.๒.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๑.๒.๕ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยปรับตัว-สูง เข้า-ออกได้ และระบบช่วยผ่อนแรง

๑.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

๑.๒.๗.๑ ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๗.๒ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๘ ระบบความปลอดภัย

๑.๒.๘.๑ มีคอมไฟหน้า และไฟท้ายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๘.๒ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๘.๓ มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์หรือสัญญาณอื่นๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๘.๔ มีกระจกบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกบานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓ อุปกรณ์และมาตรฐานอื่นๆ

๑.๓.๑ เบาะนั่งเป็นผ้าหรือเป็นวัสดุที่ดีกว่า

๑.๓.๒ ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๓ ที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๔ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้า ทั้ง ๒ บาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๕ มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรีโมทหรือระบบที่ดีกว่า

๑.๓.๖ ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๗ มีระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๘ ให้ติดพิล์มกรองแสง กระจกบานหน้ากันความร้อน ๔๐ % ด้านอื่น ๖๐ % รอบทั้งคัน

๑.๓.๙ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งกล้องติดรถชนิดคุณภาพสูงความละเอียดสูง ๑๐๘๐ p พร้อมกับ SD CARD ความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ MB เพื่อบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า

๑.๓.๑๐ ติดตั้งม่านบังแดดชนิดรางเลื่อน เปิด - ปิด ได้ ทั้ง ๓ ด้าน

๑.๔ รายการซื้อส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจำรถยนต์ ประกอบด้วย

๑.๔.๑ เครื่องมือประจำตัวตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด

๑.๔.๒ แผ่นยางปูพื้นครบชุด

๑.๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษา ๑ เล่ม

๑.๔.๔ ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจาภยนต์

๑.๕ เงื่อนไขอื่นๆ

๑.๕.๑ ในวันส่งมอบรถยนต์ทุกคันจะต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที

๑.๕.๒ กำหนดส่งมอบภายนอกใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑.๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคณะกรรมการ จะพิจารณาจากคุณลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑.๑-๑.๕ และพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

**๒. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ DOUBLE CAB จำนวน ๑๙ คัน**

๒.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑.๑ เป็นรถบรรทุก ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ DOUBLE CAB
- ๒.๑.๒ มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ๒.๑.๓ ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ๒.๑.๔ ศรีรถยนต์ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีให้ภายหลัง

๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค)

๒.๒.๑ เครื่องยนต์

- ๒.๒.๑.๑ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ๒.๒.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์วหรือตีก๊วย
- ๒.๒.๑.๓ กำลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า
- ๒.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ นิวตัน-เมตร
- ๒.๒.๑.๕ มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๒.๒ ระบบกำลังส่งและระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา ๖ จังหวะ
- ๒.๒.๓ ระบบห้ามล้อและยาง

๒.๒.๓.๑ ระบบห้ามล้อหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๒.๒.๓.๒ มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS)
๒.๒.๓.๓ ล้อแม็กอลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิวพร้อมยางตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
รวมทั้งล้อกระยะเหล็กและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๒.๒.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

- ๒.๒.๔.๑ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๒.๔.๒ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยปรับตัว-สูง เข้า-ออกได้ มีระบบช่วยผ่อนแรง
- ๒.๒.๔.๓ ระบบไฟฟ้า

- ๒.๒.๔.๔ ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๒.๔.๕ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๕ ระบบความปลอดภัย

๒.๒.๕.๑ มีคอมเพรสเซอร์ แอร์ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๒.๒.๕.๒ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๒.๒.๕.๓ มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์ และสัญญาณอื่นๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๕.๔ มีกระจกบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกหน้าตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓ อุปกรณ์และมาตรฐานอื่นๆ

- ๒.๓.๑ เบาะนั่งเป็นหนัง หรือหนังสังเคราะห์
- ๒.๓.๒ ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๓.๓ ที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๓.๔ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๕ มีระบบเชื่อมทรัคเล็ค กุญแจรีโมทและสัญญาณป้องกันการโจรกรรมหรือระบบที่ดีกว่า

๒.๓.๖ ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๗ มีระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๘ ให้ติดฟิล์มกรองแสง กระจกบานหน้ากันความร้อน ๔๐ % ด้านใน ๖๐ % รอบทั้งคัน

๒.๓.๙ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงความละเอียดสูง ๑๐๘๐ p พร้อมกับ SD CARD ความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ MB เพื่อบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า

๒.๔ รายการขึ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจำรถยนต์ แต่ละคันประกอบด้วย

๒.๔.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด

๒.๔.๒ แผ่นยางปูพื้นครบชุด

๒.๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษารถ ๑ เล่ม

๒.๔.๔ ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบประจำรถยนต์

๒.๕ เงื่อนไขอื่นๆ

๒.๕.๑ ในวันส่งมอบรถยนต์ทุกคันจะต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที

๒.๕.๒ กำหนดส่งมอบรถยนต์ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒.๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคณาจารย์ จะพิจารณาจากคุณลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑.๑-๑.๕ และพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

**๓. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบCAB จำนวน ๓ คัน**

๓.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑.๑ เป็นรถบรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบCAB
- ๓.๑.๒ มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ๓.๑.๓ ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ๓.๑.๔ ศรีรถยนต์ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีให้ภายหลัง

๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค)

๓.๒.๑ เครื่องยนต์

- ๓.๒.๑.๑ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ๓.๒.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์วหรือดีกว่า
- ๓.๒.๑.๓ กำลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า
- ๓.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร
- ๓.๒.๑.๕ มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๒.๒ ระบบกำลังส่งและระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา ๖ จังหวะ
- ๓.๒.๓ ระบบห้ามล้อและยาง

๓.๒.๓.๑ ระบบห้ามล้อหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 ๓.๒.๓.๒ มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS)
 ๓.๒.๓.๓ ล้อแม็กอลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิวฟร้อนยาง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 รวมทั้งล้อกราะทะเหล็กและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๓.๒.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

- ๓.๒.๕ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยปรับตัว-สูง และเข้า-ออกได้ มีระบบช่วยผ่อนแรง
- ๓.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

- ๓.๒.๗.๑ ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๒.๗.๒ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๒.๘ ระบบความปลอดภัย

๓.๒.๘.๑ มีคอมไฟหน้า ไฟท้ายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 ๓.๒.๘.๒ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 ๓.๒.๘.๓ มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์และสัญญาณอื่นๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๒.๙.๔ กระจกบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกหน้าต่างตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓ อุปกรณ์และมาตรฐานอื่นๆ

- ๓.๓.๑ เบาะนั่งเป็นหนัง หรือหนังสั้นเคราะห์
- ๓.๓.๒ ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๓.๓ ที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๓.๔ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้า ทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓.๕ มีระบบเข็นทรัลล็อก กุญแจรีโมทและสัญญาณป้องกันการโจรกรรมหรือระบบที่ดีกว่า
๓.๓.๖ ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓.๗ มีระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๓.๘ ให้ติดพิล์มกรองแสง กระจกบานหน้ากันความร้อน ๔๐ % ด้านใน ๖๐ % รอบทั้งคัน

๓.๓.๙ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งกล้องติดรถยกต่ำกว่าความสูง ๑๐๘๐ p พร้อมกับ SD CARD
ความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ MB เพื่อบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ พร้อมบำรุงรักษาก่อนให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอด
อายุสัญญาเช่า

๓.๔ รายการขึ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจำรถยนต์ แต่ละคันประกอบด้วย

๓.๔.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด

๓.๔.๒ แผ่นยางปูพื้นครบชุด

๓.๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษารถ ๑ เล่ม

๓.๔.๔ ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระเจรษยนต์

๓.๕ เชื่อมต่อ

๓.๕.๑ ในวันส่งมอบรถยนต์ทุกคันจะต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที

๓.๕.๒ กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓.๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคณะกรรมการ จะพิจารณาจากคุณลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑.๑-๑.๕ และ
พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดสินให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

**๔. รถยนต์นั่งส่วนกลาง(รถเก่ง)(ขนาดปริมาตรระบบอกรถูปไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ซี.ซี)
จำนวน ๑ คัน**

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๔.๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งส่วนกลาง ชนิด ๔ ประตู (รถเก่ง)
- ๔.๑.๒ มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ๔.๑.๓ ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ๔.๑.๔ สำหรับต้องใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีให้ภายหลัง

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค)

๔.๒.๑ เครื่องยนต์

- ๔.๒.๑.๑ ขนาดปริมาตรระบบอกรถูปไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ซี.ซี
- ๔.๒.๑.๒ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบ ๑๖ วาล์วหรือดีกีว่า
- ๔.๒.๑.๓ กำลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ PS
- ๔.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๕ นิวตัน-เมตร
- ๔.๒.๑.๕ มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๒.๒ ระบบกำลังส่งและระบบขับเคลื่อนเกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๖ สปีด หรือว่าดีกีว่า
- ๔.๒.๓ ระบบห้ามล้อและยาง
 - ๔.๒.๓.๑ ระบบห้ามล้อหน้าหลัง เป็นดิสก์เบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 - ๔.๒.๓.๒ มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)
 - ๔.๒.๓.๓ ล้อแม็กอัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้วพร้อมยางตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

รวมทั้งล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๔.๒.๕ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยและ มีระบบช่วยผ่อนแรง

๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๒.๗.๑ ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๗.๒ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๘ ระบบความปลอดภัย

๔.๒.๘.๑ มีคอมเพรสเซอร์ และไฟท้ายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๘.๒ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๘.๓ มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์และสัญญาณอื่นๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๘.๔ มีกระจกบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกบานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓ อุปกรณ์และมาตรฐานอื่นๆ

๔.๓.๑ เบาะนั่งเป็นหนัง หรือหนังสังเคราะห์

๔.๓.๒ ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๓ ที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๔ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๕ มีระบบเข็นทรัลล์ค กัญแจร์โนทและสัญญาณป้องกันการโจรมหรือระบบที่ดีกว่า
 ๔.๓.๖ ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๗ มีระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๘ ให้ติดฟิล์มกรองแสง กระจกบานหน้ากันความร้อน ๔๐ % ด้านอื่น ๖๐ % รอบห้องคัน

๔.๓.๙ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงความละเอียดสูง ๑๐๘๐ p พร้อมกับ SD CARD ความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ MB เพื่อบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ พร้อมบำรุงรักษาระบบที่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า

๔.๔ รายการซื้อส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจำรถยนต์ ประกอบด้วย

๔.๔.๑ เครื่องมือประจำตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด

๔.๔.๒ แผ่นยางปูพื้นครบชุด

๔.๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษารถ ๑ เล่ม

๔.๔.๔ ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระเจรษยนต์

๔.๕ เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๕.๑ ในวันส่งมอบรถยนต์ทุกคันจะต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที

๔.๕.๒ กำหนดส่งมอบภัยใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๔.๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคณะกรรมการ จะพิจารณาจากคุณลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑.๑-๑.๕ และพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ภาคผนวก ข
บัญชีอัตราค่าเช่ารถยนต์ (ราคากลาง) สำหรับระยะเวลาเช่า ๖๐ เดือน

ที่	ประเภทรถยนต์	จำนวน	ราคากลางต่อเดือน ต่อคัน	รวมราคา ๖๐ เดือน
๑	รถยนต์ตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ขนาดปริมาตรระบบอกรถสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี	๑	๒๔,๗๕๐.๐๐ บาท	๑,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตร ระบบอกรถสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ	๑๙	๑๙,๖๗๐.๐๐ บาท	๓๗,๔๗๓,๘๐๐.๐๐ บาท
๓	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตร ระบบอกรถสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบแคบ	๓	๑๕,๔๔๐.๐๐ บาท	๔๖,๓๒๑,๒๐๐.๐๐ บาท
๔	รถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรระบบอกรถสูบ ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน	๑	๑๘,๔๕๐.๐๐ บาท	๑,๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากำไรเช่ารถยนต์ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นราคากลางเช่ารถยนต์ระยะสั้น